

Trägerblattstärke: 1,2 mm Carrier thickness: 1,2 mm



Trägerblattstärke: 1,7 mm
Carrier thickness: 1,7 mm

Trägerblattstärke: 2,5 mm Carrier thickness: 2,5 mm

RKS CARBON S HQ RAKEL RKS CARBON S HQ SQUEEGEE

Die **patentierte** RKS CARBON S HQ Siebdruckrakel ist heute weltweit bei Kunden im Einsatz, die auf ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit, Standardisierung und Qualität angewiesen sind.

Extrem hohe Marktanforderungen an Durchsatz, Präzision und Effizienz erfordern definierte Parameter, gerade auch bei der Auswahl des richtigen Rakeltyps.

Das RKS CARBON S Konzept erfüllt diese Marktanforderungen und bietet darüber hinaus eine Vielzahl an Trägerblattstärken und Polyurethanstärken, damit in bester Qualität und Wirtschaftlichkeit produziert werden kann. Mit der HQ-Qualität reagieren wir auf die stetig wachsenden Anforderungsprofile der Siebdruckindustrie in Bezug auf Lösemittelbeständigkeit und abrasive Eigenschaften etc.

The **patented** RKS CARBON S HQ squeegee is used today by customers all over the world who are looking for a high degree of reproducibility, standardisation and quality.

Extremely high market demands in the industry require precision and efficiency to throughput, defined parameters, especially when choosing the right blade type.

The RKS CARBON S concept meets these market requirements and also offers a variety of carrier support thickness and polyurethane specifications so they can be produced in the highest quality and efficiency.

With the HQ quality we react to the constantly growing requirement profiles for the screen printing industry in terms of solvent resistance and abrasive properties etc.


Lieferbare Größen* / Available sizes*

ba	1,2 mm	1,7 mm	2,5 mm
25 mm	~	~	~
30 mm	~	~	~
40 mm	~	~	~
50 mm	~	~	~
60 mm	~	~	~
BU OUT 1 / BU U T			

PU-Stärken / PU-thickness: c: 3 mm / 6 mm / 8 mm

Härtegrade / Shore hardness: 55° / 65° / 75° / 85°

Produktionslänge: ca. 2600 mm Production length: approx. 2600 mm



^{*}Weitere Abmessungen auf Anfrage. / *Further dimensions on request.